



HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

MSDS N° 0065 Revisión 1 (21/03/14)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto

Nombre Comercial	Código
PLAVICON SELLADOR DE SILICONAS	
TRANSPARENTE	0065.0000
BLANCO	0065.0001

Uso del producto

Sellador de caucho de siliconas indicado para el sellado e impermeabilización de juntas de diversos materiales.

Identificación de la empresa

PREPAN S.A.

Administración: Acasusso 1842 (B1636ESH) Olivos, Buenos Aires, Argentina
TE: 54 (011) 4711-4000, Fax: 54 (011) 4711-4044

Teléfonos de Emergencias (Argentina):

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas 0-800-333-0160/
(011) 4658-7777/ (011) 4654-6648

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/ 2247/ 3762

CIQUIME Centro de Información Química para Emergencias (011) 4613-1100

Ver Sección 16 para otros Teléfonos de Emergencias.

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES RIESGOSOS

	% en peso
Derivados del acetoxysilano	< 5.00

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Código HMIS

Peligro para la Salud	2
Peligro de Inflamabilidad	0
Peligros Físicos	0
Equipos de Protección Personal	B

Valores de Referencia

Peligro mínimo	0
Peligro leve	1
Peligro moderado	2
Peligro alto	3
Peligro extremo	4

La valoración para Protección Personal es a modo indicativo, el usuario deberá evaluarla dependiendo de las condiciones de uso. Ver Sección 8 para mayor información sobre equipos de protección personal.

Rutas de exposición humana

Inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión accidental.

Efectos de sobreexposición, signos y síntomas

Inhalación: el producto que no está curado causa irritación de las vías respiratorias superiores.

Contacto con la piel: el producto que no está curado causa irritación de piel.

Contacto con los ojos: el producto que no está curado causa irritación de los ojos, enrojecimiento.

Ingestión: el producto no curado causa irritación de boca, labios, encías y garganta; su ingestión es perjudicial para la salud.

Condiciones médicas agravadas por exposición

Ninguna información actualmente disponible.

Producto: **PLAVICON SELLADOR DE SILICONAS**

4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de **Inhalación**: conducir a la persona afectada a un lugar ventilado con aire fresco.

En caso de **Contacto con la Piel**: quitar el producto con una tela seca o toalla de papel, lavar con abundante agua y jabón la zona afectada. Cambiarse la ropa y el calzado impregnados con el producto y lavarlos antes de volver a usar.

En caso de **Contacto con los Ojos**: lavar con abundante agua hasta que desaparezca la irritación manteniendo los párpados bien abiertos.

En caso de **Ingestión**: Enjuagarse la boca con agua repetidas veces. Llamar inmediatamente al médico.

Para todos los casos, acudir al médico si los síntomas persisten.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Flash Point	no aplicable.
Temperatura de Autoignición	no disponible.
Límites de Flamabilidad	no disponible.

Medios de extinción adecuados

Usar Polvo químico, Espuma química o Agua.

Peligros de Fuego y Explosión Inusuales

Usar agua pulverizada para enfriar los envases, en caso de incendio de un depósito.

Procedimiento especial de lucha contra incendio

Aislar el área, mantener alejadas a las personas.

Utilizar los medios indicados para la extinción del fuego. Usar el equipo completo de lucha contra incendio.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Ventilar el área afectada. Durante la limpieza prevenir el contacto con la piel y los ojos usando la protección personal descrita en la Sección 8.

Secar, raspar y recoger el producto con material absorbente apropiado y colectarlo en recipientes adecuados para su disposición final de acuerdo a la reglamentación legal vigente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con los ojos y con la piel. Quitarse los lentes de contacto antes de usar el sellador. No tocar las lentes hasta tanto se haya eliminado todo el sellador de los dedos y uñas. Los restos de sellador pueden permanecer en los dedos durante varios días y transferirse a las lentes causando irritación ocular grave. Cerrar bien los envases luego de utilizarlos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la irritación a causa de los vapores.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de la piel: usar guantes de tela.

Protección de los ojos: usar anteojos de seguridad transparentes.

Protección respiratoria: no requerida.

Controles de Ingeniería: ventilación mecánica cuando se use en espacios cerrados.

Producto: **PLAVICON SELLADOR DE SILICONAS****9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**Producto no curado:

Aspecto	pasta	Olor	ácido acético
Inflamabilidad	no inflamable	Solubilidad en agua	insoluble
Densidad (grs./cm ³)	0.96 +/- 0.03	Sag	< 2 mm

Producto curado:

Dureza	22 Shore A	Elongación máx.	> 400%
Resistencia Térm.	- 40 °C – 100 °C	Adhesión	2 kN/m

Los datos corresponden al producto Silicona blanco, los demás colores difieren levemente en sus valores.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

Condiciones que deben evitarse: no conocidas.

Incompatibilidad: no conocida.

Productos de descomposición peligrosos: por fuego: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de silicón, ácido acético, formaldehído.

Polimerización peligrosa: no ocurre.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Rutas de exposición humana**

Inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión accidental.

Ver efectos de sobreexposición, signos y síntomas en la Sección 3.

Efectos crónicos, neurológicos, carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción

Ninguna información actualmente disponible.

12. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Ninguna información actualmente disponible.

13. CONDICIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (DESECHOS/RESIDUOS)

Todos los métodos de eliminación de productos residuales deben estar de acuerdo con las leyes nacionales, provinciales, municipales y regulaciones locales. Las regulaciones pueden variar de acuerdo al lugar.

Se aconseja la disposición final por incineración o por alguna disposición segura en plantas autorizadas, tanto para el producto seco en el envase como en estado de pasta.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**Transporte por carretera**

RESOLUCIÓN 195/97 (Producto no clasificado como peligroso)

Denominación apropiada para el Transporte: -

N° ONU: -

Clase/ División: -

Producto: **PLAVICON SELLADOR DE SILICONAS**

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continuación)**Transporte marítimo**

IMO-Código IMDG (Producto no clasificado como peligroso)

Número de Identificación: -

Denominación Técnica: -

Categoría/ División: -

Contaminante del mar: -

Transporte aéreo

ICAO/IATA (Producto no clasificado como peligroso)

Número de ONU: -

Denominación Técnica: -

Categoría/ División: -

Transporte ferroviario

RESOLUCIÓN 720/87 (Producto no clasificado como peligroso)

Denominación apropiada para el Transporte: -

N° ONU: -

Clase/ División: -

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIAConsultar las disposiciones nacionales, provinciales, municipales y locales.

16. OTRA INFORMACIÓN**Otros Teléfonos de Emergencias:**

BUENOS AIRES:

Hospital I. de Agudos esp. en Pediatría "Sor Ma. Ludovico": (0221) 451-5901 int. 1312 La Plata

Asociación Toxicológica Argentina: (011) 4381-6919

Departamento de Toxicología Municip. de Pergamino: (02477) 42-9792/ 9799 int. 259 Pergamino

CAPITAL FEDERAL

Unidad toxicológica del Hospital Fernández: (011) 4801-7767/ 4808-2655

Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4363-2100

Hospital Italiano de Buenos Aires: (011) 4959-0200

CÓRDOBA

Hospital de Urgencias: (0351) 427-6200 int. 4129 / 4171 / 4172 Córdoba

Hospital de Niños: (0351) 433-2768 / 434-2416 / 434 / 2418 Córdoba

SANTA FÉ

Hospital J. M. Cullen: (0342) 457-3357 int. 106 Santa Fé

Sanatorio de Niños: (0341) 448-0202 Santa Fé

Hospital Provincial de Rosario: (0341) 472-1504/ 1501/ 1533 Rosario

MENDOZA

Hospital Lencina: (0261) 427-2773 / 427-2600 / 427-2557 Mendoza

Centro de Información Toxicológica Toxicaid: (0261) 423-1123 Mendoza

CATAMARCA

Hospital San Juan Bautista: (03833) 43-7661/ 7659 int 350 / 111 Catamarca

CHUBUT

Hospital Zonal de Trelew: (02965) 42-7542 Trelew

Producto: **PLAVICON SELLADOR DE SILICONAS**

16. OTRA INFORMACIÓN (continuación)

FORMOSA

Hospital Central de Formosa: (03717) 424-054 / 426-194 Formosa

JUJUY

Hospital de Niños Dr. H. Quintana: (0388) 422-1288 San Salvador de Jujuy

TUCUMÁN

Departamento de Toxicología Municipalidad de S. Miguel de Tucumán: (0381) 421- 2329

SALTA

Hospital del Niño: (0387) 421-3954 int. 115 Salta

Contacto PREPAN S.A.

Servicio de Asesoramiento Técnico: TE: 54 (011) 4711-4004 de lunes a viernes desde 8:30 hs. hasta 17:30 hs.

La información contenida en la presente Hoja de Datos de Seguridad se basa en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el producto a que se refiere y no en combinación(es) con otro(s) materiales, a menos que sea indicado en el texto. La información suministrada es una guía y no constituye una garantía expresa o implícita o especificación de calidad. En todos los casos es responsabilidad del usuario determinar la aplicabilidad de la información o la adecuación de cualquier producto para su propósito particular.
